

Série C900

OKI[®]



Sua nova referência em cores para artes gráficas

C911dn
C931dn
C941dn



Série C900

Cores excepcionais.

Detalhes nítidos.

Velocidade de impressão.

Série C900 da OKI: três impressoras coloridas A3 de fácil manuseio, para quem busca rapidez, cores precisas e versatilidade.

- **Mídias:** quando o assunto é variedade, tamanho e espessura da mídia, a Série C900 não deixa a desejar. Todos os três modelos manuseiam com facilidade mídias com espessuras elevadas de 360 g/m², poliéster 14, mídia magnética, películas transparentes e muito mais – imprima desde cartões de 7,62 x 12,7cm até banners de 1,32m.

- **Produção:** faça valer o retorno do seu investimento na Série C900. Produza composições, projetos únicos e reimpressões em até 50 ppm¹. Além disso, acrescentamos à C941dn a flexibilidade do recurso de aplicação de texto e gráficos brancos em mídias escuras e de colocação seletiva de toner clear para trabalhos especiais.

- **Plataforma:** Representa um novo conceito, impulsionado por um objetivo agressivo - criar impressoras robustas, econômicas e flexíveis, alinhadas à nova demanda do mercado de impressão. Inclua o Servidor EFI® Fiery® XF 5 à C931dn ou à C941dn e obtenha um equipamento profissional formidável com gerenciamento de cor ideal.

Destaques da Série C900:

Velocidade de impressão de até 50 páginas por minuto Colorido ou Mono¹

Resolução real 1200 x 1200 dpi

Suprimentos de alta capacidade: até 38.000 páginas²
Suporte a mídias de até 360 g/m², cartões de 7,62 x 12,7cm a banners de 1,32m

Capacidade de papel expansível até 2.950 folhas

Suporte a Tablóide extra (12" x 18") e Super-B (13" x 19")

Rede Gigabit e duplex (impressão frente e verso), padrão

Fácil acesso frontal aos cartuchos de toner e aos cilindros de impressão

Painel de LCD colorido de alta resolução

Baixo custo total de propriedade (TCO)

Servidor Externo Fiery XF 5.0 opcional³

Garantia limitada de 3 anos



C911dn

C931dn

Apresentamos o único equipamento 5 cores com tecnologia de impressão LED.

Benefícios e vantagens para todo usuário.

A cor é a maneira mais eficaz de acrescentar impacto aos seus documentos impressos. Mas para se destacar da concorrência suas impressões em cores devem ser vibrantes e precisas.

C911dn – esta é a impressora ideal para usuários que buscam qualidade, eficácia e redução de custo. Resultados maravilhosos e velocidade impressionante. Fácil de operar, com duplex automático e rede padrão. Além de toda a flexibilidade de mídia oferecida em toda a plataforma da Série C900.

C931dn – levando-a um nível acima no que se refere a departamentos, empresas ou escolas de Publicidade, Artes Gráficas e Design – com seu grande controle de cores – este é o equipamento perfeito. Com o Servidor Fiery XF 5 opcional, usuários de artes gráficas e criação também ficarão encantados com a consistência e precisão das cores exigidas para os seus projetos e impressões rápidas. Além disso, os responsáveis pelo orçamento ficarão empolgados

com menores custos por página, especialmente em grandes volumes.

C941dn – todos os itens acima, somada à extraordinária capacidade de aplicação de Toner Branco e Clear, além do CMYK. Esta é a plataforma de produção multimídia mais atual sonhada pelas Empresas de Design, Birôs de Impressão, áreas de criação e a até mesmo por grandes varejistas: um equipamento 5 em 1 rápido, flexível, economicamente viável e fácil de utilizar.



C941dn



Resultados extraordinários que superam as expectativas.

Agora, você pode demonstrar sua criatividade ou ampliar sua oferta de impressão produzindo materiais em uma gama incrível de mídias em 4 cores, além de Toner Branco ou Toner Clear.

Esses processos – que costumam exigir equipamentos de impressão e recursos externos caros – estão disponíveis in-house e sob demanda com a C941dn, o único equipamento de produção multimídia 5 em 1 da OKI®.

A C941dn oferece aos usuários a possibilidade de criar modelos, papéis e convites personalizados, manuais, protótipos de embalagens, materiais de pontos de venda, marcas d'água, mock-ups, etiquetas, etc. em impressionantes cores HD, que agora inclui impressão em branco ou clear como cor direta!

Aplique Toner Branco primeiro ou por último

Use texto branco e desenhos em mídias escuras. Produza imagens com 4 cores em mídias escuras aplicando primeiro uma camada de Toner Branco e imprima CMYK por cima – a mesma técnica usada para a produção de imagens em 4 cores vibrantes em mídia translúcidas ou filme transparente.

Dois minutos do Branco para o Clear

Esse é todo o tempo necessário para trocar a 5ª estação da impressora C941dn do Toner Branco para o Clear – ou retornar. Cada conjunto de cor é fornecido com tudo que você precisa para obter efeitos espetaculares em mídias opacas, translúcidas ou transparentes.



Vá além das 4 cores com o Toner Branco ou Clear

Exemplos dos recursos exclusivos da C941dn



Anúncios – Toner Branco e Clear destacam textos e gráficos; suporte a altas gramaturas (até 360 g/m²)



Etiquetas de Garrafas – Toner Branco sob CMYK sobre filme transparente fazem as cores



Convites – Imprima textos e gráficos com toner Branco em mídia escura, gerando um visual impressionante e elegante.



Sinalização de Varejo – Imagens coloridas HD que impressionam




Envelopes – Imprima em mídias foscas com Toner Clear.



Table Tents – Toner Clear torna as cores ainda mais vibrantes com substratos padrão do mercado.



Placas Publicitárias – Cubra a superfície com Toner Clear para obter acabamento deslumbrante – ou destacar detalhes.



Cartões de Visita Dupla Face – Utilize Toner Clear sobre CMYK para obter efeito brilhante; Toner Branco em mídia escura ou colorida realmente se destacam.



Banners – Cores HD em folhas de 1,32m e 360 g/m² – adicione Toner Clear para destacar ainda mais os detalhes!

Série C900

Desempenho e qualidade de cor líder de mercado – a tecnologia de impressão colorida de alta definição garante um resultado excepcional

Tecnologia de impressão colorida HD



Cores em alta definição é padrão na Série C900. A tecnologia HD Color proporciona cores mais profundas e intensas, riqueza de detalhes e aplicação de toner mais preciso que as impressoras coloridas comuns.

Pentes de LED de impressão controlam a quantidade de toner aplicado em cada ponto da página, preservando a riqueza de detalhes da imagem e maximizando a fidelidade das cores.

Toner microfino projetado para garantir a total nitidez dos documentos impressos, com um acabamento de alta qualidade.

Tecnologia Single Pass Color™ aprimorada para melhorar o registro das cores, não importando o tipo e gramatura do papel, oferece melhor transferência de toner para uma vasta gama de mídias.

Sistema de controle de cores ajusta automaticamente o registro e a densidade de cores entregando impressões com qualidade profissional.

Servidor EFI® Fiery® XF 5

A C931dn e a C941dn são ideais para




profissionais que exigem resultados de cores avançados. Equipado com o servidor externo opcional


EFI® Fiery® XF 5, esses modelos podem beneficiar a reprodução rápida e precisa de cores produzindo resultados consistentes e contínuos.

A versão 5 do Fiery XF é um RIP de alta velocidade flexível e expansível com software de gerenciamento de cores que agiliza a produção, criação do trabalho até a impressão e a verificação através de fluxos de trabalho automatizados. Ele sai de fábrica pré-configurado com os principais aplicativos EFI do mercado e os controladores da Série C900, permitindo ao usuário diversos recursos, dentre eles:


- Obter cores consistentes, página a página e trabalho a trabalho
- Resultados impressionantes e precisos.
- Otimização avançada de identificação e processamento de cores
- Suporte a PANTONE®, assim como a uma variedade de biblioteca de cores Spot
- Fluxos de trabalho automatizados
- Interface de usuário completamente personalizável permite que as aplicações sejam customizadas para cada tarefa do operador e conjunto de definições
- Elimina pontos de toque e remove a necessidade de envio de atividades manuais
- Reduz a taxa de falhas



Ferramenta de identificação de cores – obtenha sempre cores precisas (como logotipos e cores de identificação de empresas), de forma fácil e rápida através das bibliotecas de cores padrão de mercado, como: PANTONE, HKS, Toyo e DIC.



Visualizações de gestão de trabalhos – para um controle intuitivo e verificação de parâmetros. Amplie o controle e reduza o desperdício de impressões com opções de criação de marcas de corte, gerenciamento de impressões sem margens e otimização de layouts em folhas.



Fluxos de cores automatizados – economiza tempo e reduz erros do operador, minimizando ajustes manuais. O ajuste é fácil, possui fluxos de trabalho pré-instalados e a possibilidade de download de perfis de papéis.

Série C900 da OKI: sua nova referência em fidelidade de cor

Visão geral da Série C900



Suprimentos acessíveis pela frente do equipamento tornam a troca ou substituição dos cartuchos de toner e cilindros de imagens mais fácil e rápida.

A capacidade de papel padrão de 830 folhas (530 na bandeja de folhas e 300 na MPT)

A segunda bandeja de papel opcional para 530 folhas aumenta a capacidade para 1.360 folhas.

Segunda bandeja opcional e alimentador de alta capacidade (com rodízios) aumenta a capacidade para 2.950 folhas.

Segunda e terceira bandejas de papel (com rodízios) aumentam a capacidade para 1.890 folhas.

Série C900

Especificações

Modelo		C941dn	C931dn	C911dn
Performance		Digital Led de 5 Cores		Digital Led de 4 Cores
Velocidade de impressão ¹	CMYK/Mono	A4/Carta: até 50 ppm; A3/Tablóide: até 27 ppm		
	CMYK + Branco	A4/Carta até 45 ppm; A3 até 27 ppm	N/A	
	CMYK + Clear	A4/Carta até 17 ppm;	N/A	
Tempo para a Primeira Página ¹		Aprox. 8 segundos		
Ciclo de trabalho Máx/ Recomen. (Mês)		300.000 páginas/25.000 páginas		
Qualidade de impressão	Resolução	Até 1200 x 1200 dpi; ProQ 1.200 x 600 x 16 níveis		
Memória	RAM (Padrão/Max)	2 GB		
	Processador	1.2 GHz ARM CPU		1 GHz ARM CPU
Compatibilidade	Emulações	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6, PCL 5c, XPS®		
	Connectividade	USB 2.0 de alta velocidade, 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T Ethernet		
	Sistemas Operacionais	Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003; Mac® OS 10.3.9 – 10.9		
	Protocolo de Rede	TCP/IP, EtherTalk		
Recursos e Soluções de Cores		Servidor EFI® Fiery® XF 5.0 (Servidor PC externo opcional)		N/A
		Trapping; fluxo de trabalho com base em Perfil ICC Incorporado; Simulações SWOP, ISO Coated, Japan Color; Impressão direta do PDF; Ajuste de Gama PS; Color Correct		
Gerenciamento de Impressão		Print Job Accounting; PrintSuperVision 4.0		
Manuseio de Mídia	Formatos Suportados*	Tablóide Extra/ Super A3 – 33cmx45cm; Ofício, Carta, Executive, A3, A4, A5, A6, B5, C5, DL, Com 10, Monarch, fichas de 6,4cmx8,9cm a banners de até 33cmx132cm		
	Gramatura	Bandejas 1/2/3 e Alimentador de Alta Capacidade: 52–320 g/m ² ; Bandeja Multiuso: 52–360 g/m ²		
Capacidade de Mídia	Bandeja Multiuso (MPT)	Até 300 folhas		
	Bandejas 1/2/3	Bandeja 1 Padrão; 2º e 3º Bandejas opcionais: 530 folhas cada		
	Alimentador de alta capacidade	Alimentador opcional 3 em 1 para 1590 folhas		
Capacidade Máxima	Com opcionais	Até 2.950 folhas (c/ MPT, 2 bandejas e Alimentador de Alta Capacidade 3 em 1)		
Saída do papel		Face para Baixo: máximo 610 folhas; Face para Cima: máximo 300 folhas		
Ambiente	Tamanho (LxPx)	27.5" x 24.6" x 25.2" (699 mm x 625 mm x 640 mm)		
	Peso	244.4 lb. (110.8 kg) Incluindo suprimentos	215.2 lb. (97.6 kg) Incluindo suprimentos	
	Temperatura/Umididade	50° – 90°F (10° – 32°C) / 20% – 80%RH		
Options	Acessórios (Códigos)	2º ou 3º Bandeja para 530 folhas (45530702); Alimentador de Alta Capacidade para 1590 folhas c/ rodízios (45530802); Fiery® XF 5.0 Servidor PC EFI® (455923023); HD de 160 GB (44622302)		
Garantia⁴	Limitada	Impressora: 3 anos de garantia balcão; Pentes de LEDs: 5 anos de garantia balcão		
Item	Descrição	Códigos		
C911dn	4 Estações – Digital LED	61601601 (120V)		
C931dn	4 Estações – Digital LED	61601701 (120V)		
C941dn	5 Estações – Digital LED	61602001 (120V)		
Kit Spot Color (somente para C941dn)^{7,8}	Branco (10,000 páginas)	45531302		
	Clear (20,000 páginas)	45531402		
Cartuchos de Toner⁷	C9x1dn (38,000 páginas ⁹)	Ciano - 45536523; Magenta - 45536522; Amarelo - 45536521; Preto - 45536524		
	C941dn (10,000 páginas ⁹)	Branco - 45536405		
	C941dn (20,000 páginas ⁹)	Clear - 45536406		
Cilindros de Imagens⁷	40,000 páginas ⁶	Ciano - 45103727; Magenta - 45103726; Amarelo - 45103725; Preto - 45103728		
	C941dn (20,000 páginas ⁶)	Branco - 45103729; Clear - 45103730		
Caixa de Resíduos de Toner	Approx. 40,000 páginas ⁶	45531502		
Fusor	Approx. 150,000 páginas	4553112 (120V)		

¹Resultados de desempenho publicados com base em testes de laboratório. Resultados individuais podem variar.

²Com base no padrão ISO/IEC 19798. Acompanha cartuchos iniciais para até 10.000 páginas.

³Disponível somente para os modelos C931dn e C941dn.

⁴Para mais opções de garantia, consulte a Central de Atendimento ao Cliente OKI

⁵Com base em 5% de cobertura de folhas tipo Carta, simplex.

⁶Com base em 3 páginas por trabalho.

⁷A garantia de 90 dias oferecida para itens consumíveis contra defeito de fabricação não se confunde com o esgotamento em razão da utilização e independe do volume de páginas produzidas. Caso a quantidade de páginas prevista seja atingida dentro destes 90 dias, a garantia perde a validade, em decorrência do consumo total do suprimento.

⁸Ao menos um Kit de cor Spot deve ser adquirido com o modelo C941dn. Necessário para operação; Com base em 5% de cobertura de folhas tipo Carta, simplex.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

⁹Consulte o manual do usuário para verificar a configuração suportada por cada bandeja de papel.



Brasil

OKI Data do Brasil Informática Ltda.
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100
Bloco C – 4º andar
04726-170 – São Paulo – SP – Brasil
Tel: 11.3444.3500
Fax: 11.3444.3502

www.oki.com.br